

УТВЕРЖДАЮ:
И.О. Генеральный директор
(О.Г. Сукорукнов)

ПРОТОКОЛ № 01 от 18.09.2012г.

о выборе победителя открытого конкурса по теме:
«Проведение мониторинга состояния окружающей среды в районе испытательного стенда
ФКП «Пермский пороховой завод»»

15 августа 2012 г. ФКП «Пермский пороховой завод» объявил открытый конкурс по выбору исполнителя работ: «Проведение мониторинга состояния окружающей среды в районе испытательного стенда ФКП «Пермский пороховой завод»» для отдела экологии на интернет-сайте предприятия сроком подачи заявок до 14 сентября 2012г.

Начальная (максимальная) цена договора составляет:

955 124,00 (Девятьсот пятьдесят пять тысяч рублей сто двадцать четыре) рублей 00 коп.

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя полевые изыскания, лабораторные исследования, транспортные расходы, уплату налогов (в т.ч. НДС) и других обязательных платежей.

На заседании присутствуют члены тендерной комиссии: Бурыкин Д.В., Окунева Ю.В., Бычин А.А., Хафизова И.И., Гончаров В.Н., Мельников С.И., секретарь комиссии Сабитова Н.Р.

Из 8 членов комиссии присутствуют 7. Кворум имеется.

По состоянию на 14 сентября 2012 г. 14:30 часов местного времени подано 3 заявки.

Журнал регистрации полученных заявок прилагается.

Анализ конкурсных заявок прилагается.

По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, в соответствии с утвержденным генеральным директором Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФКП «Пермский пороховой завод», тендерная комиссия

Р Е Ш И Л А:

1. Учитывая соответствие требованиям конкурсной документации, допустить к участию в открытом конкурсе претендентов:

– ОАО «Межотраслевой научно-исследовательский и проектно-технологический институт экологии топливно-энергетического комплекса», адрес: г. Пермь, 614007, ул. Н.Островского, д.60, цена договора 640 622 рублей с НДС, условия оплаты: по завершении квартального этапа работ в соответствии с календарным планом на основании акта сдачи-приемки;

2. Учитывая несоответствие требованиям конкурсной документации (превышение начальной максимальной цены), не допускать к участию в открытом конкурсе претендентов:

- Камский филиал ФГУП «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов», адрес: г. Пермь, 614007, ул. Народовольческая, д.33, цена договора 1 500 000 рублей с НДС, условия оплаты: авансовый платеж осуществляется в размере не более 30 % от стоимости работ, подлежащих выполнению в квартале, окончательный расчет за выполненные в квартале работы осуществляется в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ;

- ООО «Западно-Уральский институт водных и экологических проблем», адрес: г. Пермь, 614007, ул. Народовольческая, д.37-137, цена договора 1 400 000 рублей с НДС, условия оплаты: авансовый платеж осуществляется в размере не более 30 % от стоимости работ, подлежащих выполнению в квартале, окончательный расчет за выполненные в квартале работы осуществляется в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ;

3. Признать конкурс несостоявшимся.


4. Отделу торгов в срок до 24.09.2012г. заключить договор с единственным участником размещения заказа ОАО «Межотраслевой научно-исследовательский и проектно-технологический институт экологии топливно-энергетического комплекса», адрес: г. Пермь, 614007, ул. Н.Островского, д.60, на следующих условиях:

- цена договора 640 622 рублей с НДС,
- условия оплаты: по завершении квартального этапа работ в соответствии с календарным планом на основании акта сдачи-приемки

Председатель тендерной комиссии-
Заместитель генерального директора
по общим вопросам


Бурькин Д.В.

Члены комиссии -
Заместитель начальника ПЭУ


Бычин А.А.

Начальник РСУ


Гончаров В.Н.

Начальник юридического отдела


Хафизова И.И.

Начальник отдела торгов


Окунева Ю.В.

Начальник отдела экологии


Мельников С.И.

Секретарь комиссии –
Заместитель начальника отдела торгов


Сабитова Н.Р.

Приложения:

- Журнал регистрации полученных конкурсных заявок,
- Анализ конкурсных заявок открытого конкурса.