

Информация, публикуемая ФКП «Пермский пороховой завод» в соответствии с Постановлением Правительства РФ №24 от 21.01.2004г. как субъекта оптового и розничных рынков электроэнергии, являющегося сетевой организацией .

(октябрь 2014г.)

1. Техническое состояние сетей ФКП «Пермский пороховой завод»:

1.1 Электроснабжение ФКП «Пермский пороховой завод» осуществляется с ГПП «Кировская» 110/6 кВ.

1.2 Аварийных отключений по границам территориальных зон деятельности ФКП «Пермский пороховой завод», вызванных внеплановыми отключениями и авариями за октябрь 2014г. не производились. Электрическая энергия была поставлена в полном объеме.

1.3 Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности нет в наличии;

1.4 Сводная информация по ремонтам, проведенным в октябре 2014г.:

- Текущий ремонт РУ-6кВ на ПС № 38;
- Текущий ремонт трансформаторов № 1,2 на ПС № 38;
- Текущий ремонт заземляющего устройства на ПС № 38;
- Текущий ремонт щита-0,4кВ на ПС № 71;
- Текущий ремонт РУ-6кВ на ПС № 1;
- Текущий ремонт трансформаторов № 1,2 на ПС № 1;
- Текущий ремонт заземляющего устройства на ПС № 1;
- Текущий ремонт трансформаторов №1,2 на ПС № 20;
- Текущий ремонт РУ-6кВ на ПС № 20;
- Текущий ремонт РУ-6кВ на ПС № 3;
- Текущий ремонт трансформаторов №1,2 на ПС № 3;
- Текущий ремонт заземляющего устройства на ПС № 3;
- Текущий ремонт статических конденсаторов 6кВ на ПС № 3;
- Текущий ремонт РУ – 6 кВ на ПС № 115;
- Текущий ремонт трансформаторов №1,2 на ПС №115;
- Текущий ремонт заземляющего устройства на ПС № 115;
- Текущий ремонт статических конденсаторов 0,4кВ на ПС № 115;
- Монтаж 2х кабельных соединительных муфт на кабельной линии 0,4кВ на ст. «Химград»;
- Пуско-наладочные работы трансформатора №1 на ПС № 6;
- Замена неисправного трансформатора №2 на ПС № 20;
- Демонтаж трансформатора № 2 на ПС №99;
- Демонтаж трансформатора №2 на ПС №20;
- Монтаж трансформатора на ПС № 20, испытания, фазировка.

2. За октябрь 2014 г. технологических присоединений к сетям ФКП «Пермский Пороховой завод» не осуществлялось, техническая возможность доступа к регулируемым услугам по передаче эл.энергии не существует, заявок на технологическое присоединение в октябре 2014 г. не подавалось, следовательно, не было ни заключенных договоров об осуществлении технологических присоединений к электрическим сетям ФКП «Пермский

пороховой завод», ни аннулированных заявок, ни выполненных присоединений за октябрь 2014 г.;

3. Условия, на которых осуществляется поставка услуг по передаче эл.энергии по сетям ФКП «Пермский пороховой завод» указаны в договоре № 143-1365/07 от 24.10.2007г., заключенного с ОАО «Пермэнерго», договоры об осуществлении технологического присоединения в октябре 2014 г. не заключались;
4. В октябре 2014г.технологических присоединений не было, мероприятия, необходимые для осуществления технологических присоединений к электрическим сетям не разрабатывались, технической возможности для технологических присоединений не существует;
5. Паспортов услуг нет.
6. Лиц, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу других лиц нет.